

## PRINCIPAUX EFFETS SECONDAIRES ET INDESIRABLES RAPPORTÉS PAR LES FEMMES PORTEUSES DU DISPOSITIF MÉDICAL DE STÉRILISATION TUBAIRE - Essure®

### ÉTAT GÉNÉRAL

Fatigue chronique, troubles cognitifs, Burn-out, troubles du sommeil, douleurs rénales, douleurs pelviennes, prise de poids, migraine cataméniale, céphalée, douleurs musculaires, carences (minéraux, vitamine B12, D...)

### ORL

Otite séreuse, tympan perforé, perte auditive, infection du conduit auditif, démangeaisons du conduit auditif, acouphènes, vertiges, sensation d'ébriété, sinusite, troubles de l'odorat, kyste dans la langue, épistaxis ou saignement du nez, rhinite allergique, dysphonie (trouble de la voix), voix enrouée, gêne dans la gorge, polydipsie ou soif excessive, xérostomie ou bouche sèche, syndrome des yeux secs ou sécheresse oculaire

### VOIES RESPIRATOIRES

Asthme, bronchite chronique, toux sèche, toux grasse, nez sec, écoulement nasal, respiration sifflante

### ENDOCRINIENS

Ménorragie, hyperménorrhée (règles hémorragiques ou abondantes), saignements vaginaux en dehors des règles, entre les règles et/ou après un rapport sexuel, pertes vaginales (translucides ou marrons abondantes), frilosité importante (sensation de froid), tremblements ou grelottements, troubles mictionnels (difficulté à vider la vessie lors d'une miction volontaire, mictions trop fréquentes –plus de 6 par jour et au moins 2 la nuit-, impossibilité de vider la vessie malgré un besoin urgent, impériosité, incontinence urinaire, syndrome d'hyperactivité vésicale –besoins urgents ou incontinence) perte de la libido (baisse de désir), kystes vaginaux, ménopause précoce, seins gonflés et tendus, nausées, inflammation du nerf pudendal, odeur corporelle modifiée ou anormalement forte, dérèglement de la thyroïde

### CARDIOVASCULAIRES

Epanchement péricardique, trouble du rythme cardiaque (tachycardie ou bradycardie), mauvaise circulation du sang (mains et pieds froids et blancs), engelures, œdèmes mains, chevilles et pieds, vasoconstriction cérébrale.

### DIGESTIFS

Douleur gastrique, ventre gonflé, ballonnements, flatulences importantes et excessives, selles liquides, glaireuses, odorantes, molles et/ou irritantes (odeur acide), constipation

### SYSTÈME NERVEUX

Troubles de l'équilibre, trouble de la mémoire, problème de concentration sur des tâches simples, aphasie (trouble du langage allant de la difficulté de trouver ses mots à une perte totale de la faculté à s'exprimer), migraines persistantes, transpiration excessive ou perte de la transpiration, sensation de la tête entravée, névralgie du Troisième, paresthésie (fourmillements dans les extrémités), fasciculation (tics nerveux), spasmes musculaires, sensations de jambes lourdes, de mauvaise circulation sanguine, avoir brusquement très chaud, sensations de brûlures dans le corps, démangeaisons diffuses sur tout le corps,

douleurs se rapprochant de la fibromyalgie, malaise vagal, hyper sensibilité électrique

### DENTAIRES

Déchaussement dentaire, gingivites, sensibilité et mobilité des dents, dent qui se casse ou meurt sans raison

### DERMATOLOGIQUES

Pertes de cheveux importantes et anormales, peau sèche, démangeaisons, rougeurs, œdèmes, cloques, psoriasis, eczéma, urticaire, boutons blancs.

### VUE

Troubles de la vue, vision double, difficultés à faire le focus (difficulté à voir net), yeux secs, yeux qui piquent, yeux qui brûlent, yeux qui pleurent, décompensation de la vision avec une nouvelle correction visuelle, gonflement de la paupière inférieure permanente

### MUSCULO-SQUELETTIQUES

Douleurs articulaires, douleurs tendineuses (tendon d'Achille) et ligamentaires chroniques ou occasionnelles (membres supérieurs, bassin, hanches, sacrum, coccyx), douleurs musculaires, douleurs cervicales, douleurs dorsales (vertèbres L4-L5), atrophie musculaire (échappe des objets), raideur musculaire, difficultés à marcher longtemps, tenir un crayon, tenir le téléphone, tenir un objet

### FACTEURS D'AGGRAVATION

Intolérance ou allergie au nickel, intolérance ou allergie aux métaux, le froid, le stress, l'effort physique, une maladie, la sollicitation de la mémoire, de la concentration, une pathologie déjà connue (maladie auto-immune), tendance dépressive

Listes non exhaustives


### Composition implant ESSURE ESS305

◆ Dispositif de 4 cm de long et pesant 45.5 mg (pesée ANSM), ayant une composition complexe en métaux.

● Nitinol, 316 Stainless Steel, soudure étain-Argent soit : ● et de fibres de Polyéthylène Terephthalate

● Nickel  
● Titane  
● Chrome  
● Fer  
● Etain  
● Argent  
● Platine  
● Iridium

❖ Contact avec les muqueuses  
❖ Contact non isolé entre les différentes parties de l'implant métallique en présence de liquide physiologique;



ANSM - CSST « dispositif de stérilisation définitive - Essure » du 19/04/2017

Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé 11

L'implant Essure® est composé d'un ressort expansible en nitinol (nickel-titane) et de fibres de polyéthylène (PET). Commercialisé à partir de 2002, il n'est plus commercialisé en France depuis le 18 septembre 2017.